

# Laserliner

INNOVATION TECHNOLOGY

NOVEDADES

PROMOCION

TOP VENTAS



**READY  
FOR WORK  
2025**

Valida desde 01.07. – 31.12.2025

## MEDICIÓN DE DISTANCIAS POR LÁSER

### TOP VENTAS

### DistanceMaster 50

#### Telémetro láser versátil

- Distancias, superficies, volúmenes, medición de mín / máx / continua, suma / resta, pitágoras 1 + 2 + 3



Función automática para cálculo de superficies en paredes contiguas



Infos

**€60,40\***

N° Artículo 080.982A  
EAN 4 021563 732012



### PROMOCION

### DistanceMaster Plus 100

#### Telémetro láser universal


- Distancias, superficies, volúmenes, medición de mín / máx / continua, suma / resta, función de ángulo 1 + 2 + 3
- Nivel de medición de inclinación (inclinómetro)
- Digital Connection



GRATIS APP  
MeasureNote



Función automática para cálculo de superficies en paredes contiguas




Infos

~~€101,40\*~~

**€89,00\*\***

N° Artículo 080.983A  
EAN 4 021563 732029



### PROMOCION

### LaserRange-Master Gi4 Mini

#### Distanciómetro láser extremadamente compacto

- Distancias, superficies, volúmenes, medición de mín / máx / continua, pitágoras 1 + 2



75 mm




Infos

~~€79,00\*~~

**€59,00\*\***

N° Artículo 080.842A  
EAN 4 021563 735143



### PROMOCION

### LaserRange-Master Gi8 Pro

#### Robusto, protección contra agua telémetro láser con pantalla de gran tamaño

- Distancias, superficies, volúmenes, medición de mín / máx / continua, suma / resta, función de ángulo 1 + 2 + 3, nivel digital
- Nivel de medición de inclinación (inclinómetro)
- Digital Connection



GRATIS APP  
MeasureNote



Función automática para cálculo de superficies en paredes contiguas




Infos

~~€204,00\*~~

**€169,00\*\***

N° Artículo 080.848A  
EAN 4 021563 732173



[1] Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

## LÁSER DE LÍNEAS CRUZADAS / 3D

**PROMOCION**

**PocketCross-Laser 2G**

Láser de líneas cruzadas con PocketWallHolder

- Rango de autonivelación 3,5°
- Indicador de estado de las pilas

0.3 mm/m

300 lx 55 m



WORK + CHARGE



LI-ION POWER



Infos

€ 152,70 \*

€ 129,00 \*\*

N° Artículo 036.710A  
EAN 4 021563 725212



**TOP VENTAS**

**PocketPlane-Laser 3G**

Manejable láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360°, PocketWallHolder

- Rango de autonivelación 3,5°
- Indicador de estado de las pilas

0.3 mm/m

300 lx 30 m



WORK + CHARGE



LI-ION POWER



Infos

€ 255,30 \*

N° Artículo 036.700A  
EAN 4 021563 724574



**PROMOCION**

**PocketPlane-Laser 4G Set 150 cm**

Láser tridimensional y manejable con dos líneas a 360° de láser horizontal y dos verticales a 360°, SpiderStand, PocketWallHolder, TopHolder

- Rango de autonivelación 3,5°
- Indicador de estado de las pilas

0.3 mm/m

300 lx 30 m



WORK + CHARGE  
LI-ION POWER



SPIDER STAND



max. 150 cm  
min. 20 cm

€ 378,00 \*

€ 299,00 \*\*

N° Artículo 036.705-1  
EAN 4 021563 743667



+4 LASER LINES



Infos

**Función boca abajo**  
para trabajar cerca del suelo

# Laserliner

## LÁSER DE 3D

### HIGH POWER

# in 18V

Sistema de batería compatible con las principales marcas.

Compatible con  
Bosch  
Professional,  
DeWalt,  
Festool,  
Hikoki,  
Makita,  
Metabo,  
Milwaukee



**€399,00\***  
N° Artículo 036.380-1  
EAN 4 021563 743193

**POWER ADAPTER SET**

**x7**

### ACCESORIOS

**VARIO STAND L 200 CM**

**PROMOCION**  
~~€ 69,00\*~~  
**€34,50\*\***  
N° Artículo 080.23  
EAN 4 021563 742394



Infos

**NOVEDAD**

### PowerPlane-Laser 3G Multi-18V

Láser verde tridimensional con un círculo horizontal y dos círculos láser verticales, fijación de pinza y de pared CrossGrip, 7x PowerAdapter, L-BOXX

- Se puede utilizar con una batería de 18V o trabajar con red USB-C
- Mecanismo de ajuste para mayor precisión CentrePoint
- Rango de autonivelación 3,5°
- Indicador de estado de las pilas

**0.2**  
mm / m

**60m**  
300 lx



Infos

Bosch is a registered trademark of Robert Bosch GmbH, DeWalt by Stanley Black & Decker, Festool by Festool GmbH, Hikoki by Hikoki Power Tools, Makita by Makita Corporation, Metabo from Metabo GmbH, Milwaukee from Techtronic Industries Co. Ltd.

## LÁSER DE 3D / LÁSER DE PÉNDULO


### PROMOCION X3-Laser Pro

Láser tridimensional con un círculo láser horizontal y dos verticales de 360°, fijación de pinza y de pared CrossGrip Pro, L-BOXX

■ Rango de autonivelación 3°

0.2 mm/m

300 lx 60m



Infos



€ 573,00 \*

€ 499,00 \*\*

N° Artículo 036.800L  
EAN 4 021563 705221



AUTOMATIC LEVEL



IP 54



### PROMOCION PowerCross-Laser 8G

Láser de líneas cruzadas de alta precisión con 8 líneas láser, función de plomada, L-BOXX

■ Rango de autonivelación 3°

■ Función Anti-Shake

■ Digital Connection:

Ajuste controlado con nuestra App

0.1 mm/m

300 lx 55m



Infos



€ 747,20 \*

€ 699,00 \*\*

N° Artículo 032.090L  
EAN 4 021563 718122



SENSOR AUTOMATIC



IP 54



GRATIS APP Commander



WORK+ CHARGE 2x LI-ION POWER



LI-ION POWER



Trípode de aluminio con carrera de manivela y pies de trípode flexibles

## LÁSER DE HÍBRIDO Y ROTACIÓN

### PROMOCION Duraplane Plus G360 Set 175 cm

Láser de híbrido de línea horizontal con dos líneas verticales, receptor láser RangeXtender M70, trípode compacto 175 cm, mira telescópica 4 m, jgo. completo en maleta

- Rango de autonivelación 3,5°
- Eficaz trabajo y carga de la batería en paralelo

0.2 mm/m  
300 lx 60m



Visualización gráfica con precisión milimétrica máx. 70 m radio

WORK + CHARGE  
2x LI-ION  
POWER

AUTOMATIC LEVEL IP 54 5/8"

€ 549,00 \*  
€ 429,00 \*\*  
N° Artículo 052.600A  
EAN 4 021563 739004



### PROMOCION Cubus 210 S Set 150 cm

Láser de rotación con receptor láser SensoLite 210, soporte para trípode y pared, trípode ligero 150 cm, mira telescópica 4 m, jgo. completo en maleta

- Rango de autonivelación 4°
- Rayo de referencia arriba
- Con el mando a distancia

máx. 200 m radio

LI-ION  
POWER

90°  
VERTICAL

0.15 mm/m

€ 695,90 \*  
€ 529,00 \*\*  
N° Artículo 052.205A  
EAN 4 021563 715015

SENSOR AUTOMATIC CONTROL IP 66 5/8"



### PROMOCION Quadrum Compact 210 S Set 165 cm

Láser de rotación con receptor láser SensoLite 210, trípode ligero 165 cm, mira telescópica 4 m, jgo. completo en maleta

- Función digital de inclinación
- Rango de autonivelación 4°
- Rayo de referencia arriba / láser de plomada abajo
- Con el mando a distancia

máx. 200 m radio

WORK + CHARGE  
2x LI-ION  
POWER

90°  
VERTICAL

0.15 mm/m

€ 819,00 \*  
€ 629,00 \*\*  
N° Artículo 053.510A  
EAN 4 021563 732005

SENSOR AUTOMATIC CONTROL IP 66 5/8"



## Quadrum Compact M350 S Set 165 cm

**PROMOCION**

Láser de rotación robusto y de fácil manejo con receptor láser SensoMaster M350, trípode ligero 165 cm, mira telescópica 4 m, jgo. completo en maleta

- Función digital de inclinación
- Rango de autonivelación 4°
- Rayo de referencia arriba / láser de plomada abajo
- Con el mando a distancia

ADS  
Tilt

ANTI  
SHAKE



Infos

## Quadrum M350 S Set 1/2 (175 cm)

**PROMOCION**

Láser de rotación con receptor láser SensoMaster M350, trípode de manivela P 175 cm, mira Flexi Plus roja o mira telescópica 5 m

- Rango de autonivelación 5°
- Rayo de referencia arriba / láser de plomada abajo
- Con el mando a distancia

ADS  
Tilt



Infos



Visualización gráfica con precisión milimétrica, por ambos lados de la diferencia de altura con respecto a la línea láser.

máx. 350 m radio

**WORK + CHARGE**  
**2x LI-ION**  
**POWER**



Laserliner



90°  
VERTICAL

→ 0.15  
mm/m

€ 949,00 \*

€ 799,00 \*\*

N° Artículo 053.520A  
EAN 4 021563 736485

SENSOR  
AUTOMATIC


Control

IP 66

5/8"



máx. 350 m radio



Indicación de distancia al plano del láser con precisión milimétrica

**WORK + CHARGE**



90°  
VERTICAL

→ 0.1  
mm/m

€ 1.262,00 \*

€ 949,00 \*\*

N° Artículo 053.00.09-1  
EAN 4 021563 712625

€ 1.262,00 \*

€ 949,00 \*\*

N° Artículo 053.00.09-2  
EAN 4 021563 712632

SENSOR  
AUTOMATIC

Control

IP 66

5/8"

## MEDIDORES DIGITALES DE INCLINACIÓN

### TOP VENTAS DigiLevel Laser G40 / G80

#### Nivel de burbuja electrónico digital

- 180° pantalla flip, función de referencia para transferir ángulos
- Potente imán de fijación



#### Láser de línea verde de pared extremadamente brillante



40 cm

80 cm

€92,40\*

N° Artículo 081.255A  
EAN 4 021563 704064

€111,80\*

N° Artículo 081.257A  
EAN 4 021563 704088



Info 40 cm



Info 80 cm

### PROMOCION DigiLevel Pro 80

#### Nivel de burbuja electrónico digital

- 180° pantalla flip, función de referencia para transferir ángulos
- Potente imán de fijación
- Digital Connection



GRATIS APP  
MeasureNote

80 cm

€163,00\*

€149,00\*\*

N° Artículo 081.272A  
EAN 4 021563 706495



Infos

### PROMOCION ArcoMaster 40

#### Goniómetro electrónico

- Pantalla en la parte delantera y trasera
- 180° pantalla flip
- Cálculo automático de la bisectriz

40 cm

€132,30\*

€119,00\*\*

N° Artículo 075.130A  
EAN 4 021563 664016



Infos

[1] Véase rangos de medición y precisiones específicas por sectores en el manual de instrucciones

## VIDEOINSPECCIÓN

### NOVEDAD VideoPocket HDM Duo

Sistema compacto de inspección por vídeo de alta resolución con pantalla de gran tamaño, soporte multifuncional, tarjeta Micro SD

- Con cámara frontal y lateral
- Función de comparación de imágenes
- Cabezal de cámara y sonda resistente a la gasolina y el gasóleo

**HD** CAMERA  
1280 x 720  
Pixel

**DISPLAY**  
480 x 272  
Pixel

**TOP CLIPS**



**1 m**  
Ø 5,5 mm  
DOF 3...8 cm

**DUO**



Infos

**€249,00\***  
N° Artículo 082.264A  
EAN 4 021563 735051



### PROMOCION VideolInspector XXL

Sistema profesional de video inspección con InspectorCamera XXL 5 m, soporte magnético, TopClips, tarjeta Micro SD

- Cabezal de cámara y sonda resistente a la gasolina y el gasóleo

**HD** CAMERA  
1280 x 720  
Pixel

**DISPLAY**  
640 x 480  
Pixel

**LI-ION POWER**



**5 m**  
Ø 7,9 mm  
DOF 3...8 cm

**€369,00\***

**€329,00\*\***  
N° Artículo 082.238A  
EAN 4 021563 737796



Infos

### PROMOCION VideoFlex HD Micro

Sistema de inspección por vídeo profesional y de alta resolución con HD MicroCamera 2 m, soporte magnético, tarjeta Micro SD

- Cabezal de cámara pequeño ideal para lugares de difícil acceso
- Cabezal de cámara y sonda resistente a la gasolina y el gasóleo

**HD** CAMERA  
1280 x 720  
Pixel

**DISPLAY**  
1280 x 720  
Pixel

**LI-ION POWER**



**2 m**  
Ø 3,9 mm  
DOF 3...8 cm

**€870,30\***

**€699,00\*\***  
N° Artículo 082.281A  
EAN 4 021563 723324



Infos

## ANÁLISIS TÉRMICO

### PROMOCION ThermoVisualizer Pro

#### Innovación cámara térmica

- Visualización de curvas de temperatura, pérdidas de energía
- Advertencia de puentes térmicos
- Localización de puentes térmicos y condensación de humedad para prevenir la formación de hongos
- Medición de humedad / punto de rotura / temperatura
- Modo de visualización: imagen térmica / digital / mixta



**CAMERA**

- INFRARED
- DIGITAL
- HYGROMETER

IR-SENSOR 96 x 96 Pixel

-20°C ... 400°C

**€ 359,00 \***

**€ 299,00 \*\***

N° Artículo 082.078A  
EAN 4 021563 735426

2,4" colour TFT | Li-Ion Accu pack | 1/4" | USB | REC bmp | IP 54

Infos

### NOVEDAD ThermoCamera Pocket

#### Cámara térmica muy manejable

- El sensor microbolómetro infrarrojo de alta resolución permite realizar análisis detallados incluso de las diferencias de temperatura más pequeñas
- Uso versátil: Práctico dispositivo de medición para análisis rápidos de imágenes infrarrojas en construcción, ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica



Con software radio-métrico

IR-SENSOR 160 x 120 Pixel

-20°C ... 550°C

**€ 459,00 \***

N° Artículo 082.079A  
EAN 4 021563 740314

2,8" colour TFT | Li-Ion Accu | USB | REC bmp | IP 54

Infos

### PROMOCION ThermoCamera Connect

#### Cámara térmica con interfaz de WLAN

- Evaluación de zonas de gran superficie
- Digital Connection; Transmisión de datos y control vía WLAN
- Rango de medición: -20°C ... 350°C



CONNECT IP 192.168.230.1

IR-SENSOR 220 x 160 Pixel

-20°C ... 350°C

**€ 924,50 \***

**€ 799,00 \*\***

N° Artículo 082.086A  
EAN 4 021563 706730

3,2" colour TFT | Li-Ion Accu pack | USB | REC jpg | IP 54

Infos

### TOP VENTAS ThermoCamera HighSense Pro

#### Cámara térmica

- Ideal para la termografía de edificios, para detectar puentes térmicos, puntos de humedad, fallos en el aislamiento, calentamientos excesivos, análisis de conductos de calefacción, localizar defectos en células solares y sobrecargas eléctricas
- Control fácil por pantalla táctil y teclado



GRATIS APP HighSense

IR-SENSOR 384 x 288 Pixel

-20°C ... 650°C

Con software radio-métrico

**€ 2.357,00 \***

N° Artículo 082.076A  
EAN 4 021563 719358

3,5" colour TFT | 2x Li-Ion Accu pack | 1/4" | USB | REC bmp | IP 54

Infos

## HUMEDAD DEL AIRE Y DE MATERIAL

### TOP VENTAS MultiWet-Finder Plus

Medidor de humedad con sensor de clima

- Localización del alcance y daños por humedad en pared, suelos o techos
- Visión general rápida de los daños de la zona con humedad
- Método de medición no destructivo



%rH  
Temp  
Dew



GRATIS APP  
MeasureNote

3  
Materials  
CM / mass %

40 mm  
DeepScan



Infos

€185,00\*

N° Artículo 082.091A  
EAN 4 021563 699858



### TOP VENTAS DampMaster Compact Plus

Medidor de humedad en materiales

- Medición rápida y precisa de la humedad en la madera y los edificios
- Alta precisión en la medición mediante grupos de materiales seleccionables y mediciones específicas de materiales



FUNCIÓN DE  
AUTOTEST



GRATIS APP  
MeasureNote

108  
Wood types

31  
Building materials



Infos

€232,60\*

N° Artículo 082.321A  
EAN 4 021563 699858



### PROMOCION MoistureMaster Compact Plus

Medidor de humedad

- Modo CM para evaluar solados de anhidrita y solados de cemento
- Indicador de húmedo / seco



El método de medición electrónico no destructivo indica el valor comparativo en % para el modo CM



GRATIS APP  
MeasureNote

56  
Wood types

6  
Building materials



Infos

€265,50\*

€199,00\*\*

N° Artículo 082.334A  
EAN 4 021563 699865



### TOP VENTAS MultiWet-Master Compact Plus

Medidor de humedad en materiales y de aire

- 31 materiales de construcción
- Temperatura ambiente, punto de condensación, humedad relativa del aire
- 3 métodos de medición: sensor de clima, puntas de medición y superficie de contacto de resistencia



GRATIS APP  
MeasureNote

108  
Wood types

31  
Building materials



Infos

€378,30\*

N° Artículo 082.390A  
EAN 4 021563 694440



3 IN 1

## LÁSER DE ROTACIÓN

NOVEDAD

Quadrum Compact GT M300 S

Láser giratorio muy fácil de usar y robusto con función de seguimiento y receptor láser SensoMaster M300 con pantalla milimétrica

- Rango de autonivelación 4°
- Rayo de referencia arriba, láser de plomada abajo
- Incluye mando a distancia

→||| 0.15  
mm / m

**+** WORK +  
CHARGE  
**2x LI-ION**  
POWER



€999,00\*

N° Artículo 053.650A  
EAN 4 021563 740178



## TRACKING FUNCTION



SM M300  
max. 300 m

**FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO: ALINEACIÓN AUTOMÁTICA**  
del láser giratorio con el receptor milimétrico mediante transmisión por radio, ideal para nivelaciones horizontales y verticales precisas.



Oferta sujeta a disponibilidad de material en stock.

\* Los precios no incluyen IVA \*\* Los precios promocionales no incluyen IVA \*\*\* Aprox. 6 veces más brillante que un láser típico rojo con 630 - 660 nm

**4 YEARS WARRANTY**  
**JAHRE GARANTIE**  
CERTIFIED DESIGN AND QUALITY

Los equipos tienen una garantía de 4 años desde la fecha de compra. Las baterías recargables y accesorios están excluidos.

Más información en [www.laserliner.com/garantie](http://www.laserliner.com/garantie)



Distribuidor

Rev25WZ1  
020.25.05ES 12.000

